СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Раздел 12. Физическая защита ядерных установок, радиационных источников, ядерных материалов, радиоактивных веществ и пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1	ГОСТ 32137-2013 (за исключением пп. 4.2.1.2 в части устойчивости к выбросам напряжения)	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 12, 57 НП-083-15; п. 45 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____
12.2	ГОСТ 32321-2013, пп. 4.2, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества,	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.09.2022 № 1/1219-П	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов			
12.3	ГОСТ 34025-2016, пп. 5.2, 5.4	Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.09.2022 № 1/1219-П	ГОСТ 34025-2016 действует с поправкой (ИУС № 7, 2018 г)
12.4	ГОСТ Р 50658-94, п. 5.1	Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений	1	01.01.2007	ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники,	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов			
12.5	ГОСТ Р 50659-2012, пп. 4.2, 4.3, 4.6.1, 4.6.2	Извещатели радиоволновые доплеровские для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____
12.6	ГОСТ Р 50777-2014, пп. 5.4.1–5.4.16, 5.5.1–5.5.16	Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов,	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.09.2022 № 1/1219-П	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов			
12.7	ГОСТ Р 51241-2008, пп. 5.2 (за исключением п. 5.2.2.9), 5.3	Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 76, 78 НП-083-15; пп. 38, 41 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.8	ГОСТ Р 51558-2014, пп. 5.2, 5.3.1	Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие Технические требования. Методы испытаний	1	31.10.2019	ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 72, 74 НП-083-15; пп. 38, 42 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.09.2022 № 1/1219-П	_____
12.9	ГОСТ Р 52434-2005, пп. 6.1.1, 6.1.7 – 6.1.13	Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний	1	01.07.2012	ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.10	ГОСТ Р 52435-2015, пп. 5.2.3, 5.2.4, 5.5.1, 5.10.1, 5.15	Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний	1	30.11.2019	ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.09.2022 № 1/1219-П	_____
12.11	ГОСТ Р 52436-2005, п. 5.1	Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.12	ГОСТ Р 52650-2006, пп. 4.2, 4.3, 4.6	Извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____
12.13	ГОСТ Р 52651-2006, пп. 4.2 (за исключением п. 4.2.6), 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.10	Извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.14	ГОСТ Р 52860-2007, пп. 5.1.1, 5.2 – 5.7, 5.10.2, 6, 7.9, 8, 13.2	Технические средства физической защиты. Общие технические требования	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66, 72, 74, 76, 78, 118, 119, 120, 121 НП-083-15; пп. 38, 39, 41, 42, 56, 57 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____
12.15	ГОСТ Р 52933-2008, п. 5.1 (за исключением пп. 5.1.7, 5.1.9)	Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.16	ГОСТ Р 53702-2009, пп. 4.2.3 – 4.2.8, 4.5	Извещатели охранные поверхностные вибрационные для блокировки строительных конструкций, закрытых помещений и сейфов. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П (в редакции приказа от 16.09.2022 № 1/1219-П)	_____
12.17	ГОСТ Р 53705-2009, п. 5.2 (за исключением пп. 5.2.13, 5.2.14)	Системы безопасности комплексные. Металлообнаружители стационарные для помещений. Общие технические требования. Методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 76, 78 НП-083-15; пп. 38, 41 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.09.2022 № 1/1219-П	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.18	ГОСТ Р 54831-2011, пп. 4.1.6, 4.2	Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 76, 78 НП-083-15; пп. 38, 41 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.09.2022 № 1/1219-П	_____
12.19	ГОСТ Р 55150-2012, пп. 4.2, 4.3, 4.6	Извещатели охранные комбинированные ультразвуковые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.09.2022 № 1/1219-П	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.20	СТО 95 12064-2020	Система сбора, обработки и отображения информации комплекса инженерно-технических средств физической защиты. Протоколы информационного обмена	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 65, 69, 74 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.09.2022 № 1/1219-П	_____

Полные наименования нормативных правовых актов, приведенных в графе 7 таблицы

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-083-15	Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов
Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-085-19	Требования к физической защите судов с ядерными реакторами, судов атомно-технологического обслуживания, судов, транспортирующих ядерные материалы, и плавучих атомных станций
Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-034-15	Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения
Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-073-11	Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании

Пояснительная записка
к решениям о включении документов по стандартизации в Сводный перечень документов по стандартизации

№ позиции	Документ по стандартизации (часть документа)		Применяется в отношении продукции с кодами	
	Обозначение	Наименование	ОКП	ОКПД2
12.1	ГОСТ 32137-2013 (за исключением пп. 4.2.1.2 в части устойчивости к выбросам напряжения)	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний	43 7200 70 3000	См. приказ [1]
12.2	ГОСТ 32321-2013, пп. 4.2, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие технические требования и методы испытаний	–	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.3	ГОСТ 34025-2016, пп. 5.2, 5.4	Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений. Общие технические требования и методы испытаний	–	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.4	ГОСТ Р 50658-94, п. 5.1	Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений	43 7200 70 3000	26.30.50.111 26.30.50.115 26.30.50.142 26.30.50.143
12.5	ГОСТ Р 50659-2012, пп. 4.2, 4.3, 4.6.1, 4.6.2	Извещатели радиоволновые доплеровские для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.6	ГОСТ Р 50777-2014, пп. 5.4.1–5.4.16, 5.5.1–5.5.16	Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.7	ГОСТ Р 51241-2008, пп. 5.2 (за исключением п. 5.2.2.9), 5.3	Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.110 26.30.50.130 26.30.50.150 26.30.60.110
12.8	ГОСТ Р 51558-2014, пп. 5.2, 5.3.1	Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.141

[1] Коды ОКПД 2 – в соответствии с разделом XI «Средства физической защиты» приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 июля 2017 г. N 277 «Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии»

№ позиции	Документ по стандартизации (часть документа)		Применяется в отношении продукции с кодами	
	Обозначение	Наименование	ОКП	ОКПД2
12.9	ГОСТ Р 52434-2005, пп. 6.1.1, 6.1.7 – 6.1.13	Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.10	ГОСТ Р 52435-2015, пп. 5.2.3, 5.2.4, 5.5.1, 5.10.1, 5.15	Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний	–	26.30.50.110 26.30.50.142 26.30.50.143 26.30.60.110
12.11	ГОСТ Р 52436-2005, п. 5.1	Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.114
12.12	ГОСТ Р 52650-2006, пп. 4.2, 4.3, 4.6	Извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.13	ГОСТ Р 52651-2006, пп. 4.2 (за исключением п. 4.2.6), 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.10	Извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров. Общие технические требования и методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.14	ГОСТ Р 52860-2007, пп. 5.1.1, 5.2 – 5.7, 5.10.2, 6, 7.9, 8, 13.2	Технические средства физической защиты. Общие технические требования	43 7200 70 3000	См. приказ [1]
12.15	ГОСТ Р 52933-2008, п. 5.1 (за исключением пп. 5.1.7, 5.1.9)	Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений. Общие технические требования и методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.16	ГОСТ Р 53702-2009, пп. 4.2.3 – 4.2.8, 4.5	Извещатели охранные поверхностные вибрационные для блокировки строительных конструкций закрытых помещений и сейфов. Общие технические требования и методы испытаний	43 7200 70 3000	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.17	ГОСТ Р 53705-2009, п. 5.2 (за исключением пп. 5.2.13, 5.2.14)	Системы безопасности комплексные. Металлообнаружители стационарные для помещений. Общие технические требования. Методы испытаний	–	26.30.60.110
12.18	ГОСТ Р 54831-2011, пп. 4.1.6, 4.2	Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний	–	26.30.50.151 26.30.50.152
12.19	ГОСТ Р 55150-2012, пп. 4.2, 4.3, 4.6	Извещатели охранные комбинированные ультразвуковые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний	–	26.30.50.111 26.30.50.142 26.30.50.143
12.20	СТО 95 12064-2020	Система сбора, обработки и отображения информации комплекса инженерно-технических средств физической защиты. Протоколы информационного обмена	–	26.30.50.114 26.30.50.133