

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»	Лаборатория 63	Извещение ТУ-6-90. 3809		Обозначение ТУ5.961-11060-2008	
Дата выпуска 2013-08-21		Срок изм. 2013		Лист 2	Листов 3
Причина		Акт проверки №6.1 от 06.02.2013 г. Расширение сортамента		Код -	
Указание о заделе		Использовать по назначению			
Указание о внедрении		-			
Применяемость		-			
Разослать		По разнарядке ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»			
Приложение		С. 4, С. 15, С. 16, С. 27, С. 30, изм. 3.			
Изм.	Содержание изменения				
3					

Подпись и дата	1 Титульный лист. Сделать отметку: «Проверены в 2013 г.».				
	2 С. 2 Ввести в содержание раздел 2а: «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....20».				
Взаим. Инв. №	3 С. 4, аннулировать и заменить С. 4, изм.3. Примечание - В таблице 1 в строке для стали марок 15Х2МФА мод. А., 15Х2МФА-А мод. А в графе «Номинальная толщина под термообработку» слова «До 650 мм включительно» заменены «До 660 мм включительно», введена категория прочности КП 390 (КП 40). В примечании 3 слова «до 650 мм» заменены «до 660 мм».				
	4 С. 15-16 аннулировать и заменить С. 15-16, изм.3. Примечание - Таблица 5 изложена в новой редакции: - в строке 2 «Поковки, листы (плиты), штамповки из разогнутой обечайки» сортамент заготовок заменен на «Листы (плиты)», введена категория прочности КП 440 (КП 45); - в строку 4 «Поковки» введена категория прочности КП 390 (КП 40) с обеспечением Тко не выше минус 10 °С; - в строке 5 «Штамповки из разогнутой обечайки, листы (плиты)» сортамент заготовок заменен на «Штамповки из разогнутой обечайки», введена категория прочности КП 390 (КП 40) с обеспечением Тко не выше минус 10 °С, для КП 440 (КП 45) Тко заменен с «0» на «-10». В примечании 6 заменено «...минус 25 °С» на «...минус 45 °С». Исключен пункт 8 примечания.				
Подпись и дата	5 С. 18 Таблица 7, примечание. Заменить запись «...400±50 мм ² » на «...(400±50) мм ² ».				
Инв. № подл.	6 С. 20: В п.2.1 заменить слова «технике безопасности» на «охране труда». После пункта 2.1 ввести новый раздел 2а: «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» «Все отходы, образующиеся в процессе производства, утилизируются согласно Сан ПИН 2.1.7.1322».				
	Составил		Проверил		Н. контр.
12.04.15	Бурочкина	01.09.2013	Теплухина	01.04.13	Богорадовская
Изменение внес				Утвердил	Пр. зак.
					Сидоренко